

I.B.C.

I.B.C. PRAHA spol. s r.o.

Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany

www.ibcpraha.cz

Seznam strojního parku

provozovna Vratimovská 624/11; 718 00 Ostrava Kunčičky

Kontakty:

poptávky	Dohnal Miroslav - 602 242 514	miroslav.dohnal@ibcpraha.cz
technologie	Krupica Vít - 778 527 229	vit.krupica@ibcpraha.cz
vedoucí výroby	Korchan David - 733 777 720	david.korchan@ibcpraha.cz

Horizontální obráběcí centrum Matsuura H Plus 630

Pojezdy: $X_{max}=1050mm$, $Y_{max}=920mm$, $Z_{max}=870mm$

Rozměr upínací palety: 630x630

Nosnost: 1200Kg



Horizontální vyvrtávačka WH 10

NC

Pojezdy: $X_{max}=1250mm$, $Y_{max}=1000mm$, $Z_{max}=630mm$

Rozměr upínací palety: 1120x1000

Nosnost: 3000Kg



Vertikální centrum VMC 70 CNC

Pojezdy: $X_{max}=1200mm$, $Y_{max}=700mm$, $Z_{max}=690mm$

Rozměr upínací palety: 650x1500

Nosnost: 1200Kg



CNC soustruh Masturn MT820i

Pojezdy: $X_{max}=\varnothing 820mm$, $Z_{max}=3000mm$

Vrtání vřetene: $\varnothing 100mm$

Up. do lunety: $\varnothing 150-\varnothing 300mm$



Klasický soustruh C10TMS/300

Pojezdy: $X_{max}=\varnothing 760mm$, $Z_{max}=3000mm$

Vrtání vřetene: $\varnothing 132mm$

Up. do lunety: $\varnothing 20-\varnothing 520mm$

Pojezdy: $X_{max}=\varnothing 420mm$, $Z_{max}=2123mm$



Vrtání vřetene: $\varnothing 80\text{mm}$
Up. do lunety: $\varnothing 35 - \varnothing 245\text{mm}$



Vozová pec CAN 10.20.10/8

Rozměry: šířka=1000mm, délka=2000mm, výška=1000mm

Max. teplota: **800°C**

Nosnost: **3000Kg**



Vozová pec CAN 15.25.17/8

Rozměry: šířka=1500mm, délka=2500mm, výška=1700mm

Max. teplota: **800°C**

Nosnost: **4000Kg**

Svařovací linka SL800

Rozměry: šířka=1500mm, délka=2500mm, výška=1700mm

Metoda svařování: **pod tavidlem + MIG/MAG**

Nosnost s polohovadlem: **4000Kg**



Manipulační mostový jeřáb GIGA

Nosnost s polohovadlem: **6300Kg**

Kvalifikace personálu:

Ruční svařování metodou:	111 (FM4,FM5)
	135 (FM4,FM5)
	141 (FM4,FM5)
Strojní svařování metodou:	121(SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM)
	135 (MIG-MAG)
Strojní navařování metodou:	152
NDT externě:	RTG, UT, VT, PT